# UniMaster UNM 500-10-200 DOF 4116025916

### Produktinformationsblatt





Technische Daten	4116025916
Ansaugleistung	486 l/min
Füllleistung	314 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	200 I
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	3,0 kW
Drehzahl	1300 min -1
Schallleistungspegel	97 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1446 x 593 x 1040mm
Gewicht	100 Kg

## Produktbeschreibung

#### Steckbrief

- Leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck
- fahrbarer, keilriemengetriebener und ölfreier Kolbenkompressor
- Kompressor f
  ür Arbeiten bis 10 bar
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Meißelhämmern, kleinere Klammer-und Nagelgeräten, Farbspritzpistolen, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

# UniMaster UNM 500-10-200 DOF 4116025916

Produktinformationsblatt



### Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom Wartungsarm

dank ölfreiem Aggregat

#### **Perfektes Arbeiten**

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer

#### Optimale Transport-Eigenschaften

durch optimal
platzierten Handgriff
mit Gummiummantelung und
angeschweißten
Griff am Heck



Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen

#### **Bequemes Arbeiten**

durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filter-Druckminderer und direkt am Behälter

## Ruhiger Stand und sicherer Transport

durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø250mm)

#### **Hohe Flexibilität**

Durch 2m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung

#### Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

#### **Sonstiges**

Vollautomatische Betrieb	Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Lenkrollen
Garantie	12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 36 Monate bei Online-Registrierung